



# 检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 201719120995

名称: 广州广电计量检测股份有限公司

地址: 广州市番禺区石基镇岐山路8号150

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。  
资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力(含食品)及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由广州广电计量检测股份有限公司承担。

发证日期: 2021年09月18日

有效期至: 2022年12月21日

发证机关: (印章)

许可使用标志



201719120995

注:需要延续证书有效期的,应当在证书届满有效期3个月前提出申请,不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。地址变更

批准广州广电计量检测股份有限公司

计量认证项目及限制要求(扩项)

证书编号: 201719120995

审批日期: 2021 年 10 月 27 日 有效日期: 2022 年 12 月 21 日

检验检测地址: 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准(方法)名称及 编号(含年号)	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	电子电 气-通信	1.1.1	5GHz 无线 接入系统 (动态频 率选择)	1.1.1 .1	动态频率选择	5GHz 无线接入系统动态频率 选择(DFS)技术要求和测试 方法 YD/T 2950-2015		

以下空白

检验检测地址：广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						（环办监测函〔2018〕240号）附录 B 环境空气 臭氧前体有机物的测定 罐采样/气相色谱-氢火焰离子化检测器/质谱检测器联用法		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.243	顺 1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样气相色谱-质谱法》HJ 759-2015		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.244	顺式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.245	顺式-1,3-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样气相色谱-质谱法》HJ 759-2015		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.246	顺式-1,3-二氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.247	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单（生态环境部公告 2017 年第 87 号）		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.247	颗粒物	《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 颗粒物的测定 7		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.247	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		
5.5	空气和废气	5.5.5	环境空气和废气	5.5.5.248	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析方法		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1	功率密度	《5G 移动通信基站电磁辐射		

检验检测地址：广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
				.1		环境监测方法（试行）HJ 1151-2020		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .1	功率密度	《移动通信基站电磁辐射环 境监测方法》HJ972—2018		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .1	功率密度	《中波广播发射台电磁辐射 环境》HJ 1136-2020		标准名 称应为 “《中波 广播发 射台电 磁辐射 环境监 测方 法》”
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .2	射频功率密度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T10.2-1996		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .3	射频电场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T10.2-1996		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .4	射频磁场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T10.2-1996		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .5	工频电场强度	《交流输变电工程电磁环境 监测方法（试行）》HJ 681-2013		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .6	工频磁场强度	《交流输变电工程电磁环境 监测方法（试行）》HJ 681-2013		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .7	无线电干扰	《高压架空送电线、变电站 无线电干扰测量方法》GB/T 7349-2002		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .8	电场强度	《中波广播发射台电磁辐射 环境》HJ 1136-2020		标准名 称应为 “《中波 广播发

检验检测地址：广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								射台电 磁辐射 环境监 测方 法》”
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .8	电场强度	《移动通信基站电磁辐射环 境监测方法》HJ972—2018		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .9	电磁综合场强	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T10.2-1996		
5.6	辐射	5.6.1	电磁辐射	5.6.1 .10	磁场强度	《中波广播发射台电磁辐射 环境》HJ 1136-2020		标准名 称应为 “《中波 广播发 射台电 磁辐射 环境监 测方 法》”
5.6	辐射	5.6.2	电离辐射	5.6.2 .1	α、β表面污染	《表面污染测定 第 1 部分： β 发射体(Eβmax>0.15MeV) 和 α 发射体》GB/T 14056.1-2008		
5.6	辐射	5.6.2	电离辐射	5.6.2 .2	γ 辐射剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技 术规范》HJ 1157-2021		
5.6	辐射	5.6.2	电离辐射	5.6.2 .3	氡	《民用建筑工程室内环境污 染控制规范》GB 50325-2020 附录 C 土壤中氡浓度及土 壤表面氡析出率测定		
5.6	辐射	5.6.2	电离辐射	5.6.2 .4	氡析出率	《民用建筑工程室内环境污 染控制规范》GB 50325-2020 附录 C 土壤中氡浓度及土 壤表面氡析出率测定		
6.1	疾 病 预 防控制	6.1.1	公共场所	6.1.1 .1	噪声(数字声级计 法)	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T		

中国电信股份有限公司巴州分公司已测通信基站电磁环境达标情况  
公示

序号	归属地 市	归属 县城	基站名称	经度	纬度	功率密度最 大值 ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ )	是否符 合标准 限值
1	巴州	库尔勒市	BZ_KEL1_州医院 F_ZSVPL_SRS3	86.14793	41.75822	0.40629	符合
2	巴州	库尔勒市	BZ_KEL5_金色时代广 场西南角 F_ZSVPL_SRS3	86.14018	41.76161	0.07991	符合
3	巴州	库尔勒市	BZ_KEL0_光通酒店 F_ZSVPL_SRS3	86.14073	41.76564	0.08649	符合
4	巴州	库尔勒市	BZ_KEL9_佳鑫小区 17号楼 F_ZSVPL_SRS3	86.13039	41.76252	0.06154	符合
5	巴州	库尔勒市	BZ_KEL1_阿尔金宾馆 F_ZSVPL_SRS3	86.14548	41.75701	0.2897	符合
6	巴州	库尔勒市	BZ_KEL1_人寿大厦 F_ZSVPL_SRS3	86.15896	41.74614	0.1908	符合
7	巴州	库尔勒市	BZ_KEL5_金色时代广 场西北角 N_ZSVPL_SRS3	86.1392	41.76319	0.25209	符合
8	巴州	库尔勒市	BZ_KEL2_巴州宾馆 N_ZSVPL_SRS3	86.15876	41.76533	0.05085	符合
9	巴州	库尔勒市	BZ_KEL2_天山百货 F_ZSVPL_SRS3	86.15911	41.76868	0.04829	符合
10	巴州	库尔勒市	BZ_KELC_德凌达市 场 N_ZSVPL_SRS3	86.18376	41.73835	0.07799	符合

11	巴州	库尔勒市	BZ_KELH_城市规划局 F_ZSVPL_SRS3	86.16517	41.75191	0.018	符合
12	巴州	库尔勒市	BZ_KELH_北园春 F_ZSVPL_SRS3	86.16229	41.75712	0.04465	符合
13	巴州	库尔勒市	BZ_KEL1_中恰其市场 N_ZSVPL_SRS3	86.16942	41.73047	0.62107	符合
14	巴州	库尔勒市	BZ_KEL1_现代丝路华庭 N_ZSVPL_SRS3	86.15923	41.73791	0.03379	符合
15	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_豪帅小区 F_ZSVPL_SRS3	86.16453	41.73501	0.1399	符合
16	巴州	库尔勒市	BZ_KELE7号小区2期 N_ZSVPL_SRS3	86.14211	41.73184	0.18083	符合
17	巴州	库尔勒市	BZ_KELG_新区文化中心_ZSVPL_SRS3	86.18246	41.72682	0.07305	符合
18	巴州	库尔勒市	BZ_KELH_建设路办事处 F_ZSVPL_SRS3	86.1707	41.74595	0.07587	符合
19	巴州	库尔勒市	BZ_KELH_天合花园6号楼 F_ZSVPL_SRS3	86.17736	41.74378	0.03284	符合
20	巴州	库尔勒市	BZ_KELG_老交警支队 N_ZSVPL_SRS3	86.1909	41.74632	0.0899	符合
21	巴州	库尔勒市	BZ_KEL1_现代丝路华庭23栋 N_ZSVPL_SRS3	86.16185	41.74078	0.08937	符合

22	巴州	库尔勒市	BZ_KELC_米兰春天 N_ZSVPL_SRS3	86.17006	41.7369	0.29833	符合
23	巴州	库尔勒市	BZ_KEL1_凯旋公馆丝 路天街北门 F_ZSVPL_SRS3	86.14907	41.74823	1.18419	符合
24	巴州	库尔勒市	BZ_KEL1_凯旋公馆丝 路天街南门 F_ZSVPL_SRS3	86.14755	41.75026	1.22978	符合
25	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_时代花园 53号楼 F_ZSVPL_SRS3	86.16716	41.73207	0.17433	符合
26	巴州	库尔勒市	BZ_KELF_华誉清水 湾 2F_ZSVPL_SRS3	86.17556	41.72581	0.13824	符合
27	巴州	库尔勒市	BZ_KELB_开发区红 旗技校 _ZSVPL_SRS3	86.24996	41.71599	0.19805	符合
28	巴州	库尔勒市	BZ_KELG_金华家园 2栋 F_ZSVPL_SRS3	86.19368	41.71668	0.58111	符合
29	巴州	库尔勒市	BZ_KELH_盛府丽苑 F_ZSVPL_SRS3	86.17246	41.74863	0.07684	符合
30	巴州	库尔勒市	BZ_KELH_翠溪苑 F_ZSVPL_SRS3	86.16458	41.74873	0.3892	符合
31	巴州	库尔勒市	BZ_KEL8_巴州库尔勒 天山美食城 F_ZSVPL_SRS3	86.14042	41.77058	0.08483	符合
32	巴州	库尔勒市	BZ_KEL1_兴旺家园 2N_ZSVPL_SRS3	86.16166	41.72477	0.25716	符合



33	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_冠农花园 城邦 N_ZSVPL_SRS3	86.15561	41.72184	0.13575	符合
34	巴州	库尔勒市	BZ_KELF_永乐阳光 水岸3号楼 N_ZSVPL_SRS3	86.17831	41.71621	0.80098	符合
35	巴州	库尔勒市	BZ_KEL1_兴旺家园 N_ZSVPL_SRS3	86.16437	41.72363	0.09572	符合
36	巴州	库尔勒市	BZ_KELE_九鼎批发 市场 F_ZSVPL_SRS3	86.14422	41.71686	0.19004	符合
37	巴州	库尔勒市	BZ_KELH_圣马润泽 园14号楼 N_ZSVPL_SRS3	86.18071	41.73338	0.01435	符合
38	巴州	库尔勒市	BZ_KELE6号小区 2F_ZSVPL_SRS3	86.146675	41.736176	0.05346	符合
39	巴州	库尔勒市	BZ_KELE6号小区 F_ZSVPL_SRS3	86.14651	41.7331	0.18079	符合
40	巴州	库尔勒市	BZ_KELC_天福名庭 F_ZSVPL_SRS3	86.18227	41.73059	0.03164	符合
41	巴州	库尔勒市	BZ_KELH_康都时代 花园30栋 F_ZSVPL_SRS3	86.16843	41.75674	0.06504	符合
42	巴州	库尔勒市	BZ_KELH_库尔勒康 都时代花园灯杆塔 F_ZSVPL_SRS3	86.16899	41.75461	0.17801	符合
43	巴州	库尔勒市	BZ_KELH_康都时代 花园34栋 F_ZSVPL_SRS3	86.16995	41.75544	0.42176	符合

44	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_豪帅丽都华府小区里面绿化带 F_ZSVPL_SRS3	86.16804	41.73475	0.22245	符合
45	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_冠农花园城邦 1N_ZSVPL_SRS3	86.15414	41.72323	0.21071	符合
46	巴州	库尔勒市	BZ_KELB_东山卫生队 N_ZSVPL_SRS3	86.26839	41.71059	0.96916	符合
47	巴州	库尔勒市	BZ_KELB_东山宿舍 3203N_ZSVPL_SRS3	86.26839	41.70859	0.53767	符合
48	巴州	库尔勒市	BZ_KELB_东山宿舍 5203N_ZSVPL_SRS3	86.27398	41.70856	0.28258	符合
49	巴州	库尔勒市	BZ_KELB_东山宿舍 4202N_ZSVPL_SRS3	86.2739	41.70602	0.51128	符合
50	巴州	库尔勒市	BZ_KELB_东山宿舍 7202N_ZSVPL_SRS3	86.2685	41.70605	0.30166	符合
51	巴州	库尔勒市	BZ_KELB_东山宿舍 2202N_ZSVPL_SRS3	86.27394	41.71059	1.63599	符合
52	巴州	库尔勒市	BZ_KEL0_白鹭洲宾馆 F_ZSVPL_SRS3	86.15527	41.76664	0.84424	符合
53	巴州	库尔勒市	BZ_KEL0_地质医院 _ZSVPL_SRS3	86.14753	41.76445	0.06651	符合
54	巴州	库尔勒市	BZ_KEL0_老干局 F_ZSVPL_SRS3	86.1523	41.76517	0.06975	符合

55	巴州	库尔勒市	BZ_KEL0_梨乡招待所 _ZSVPL_SRS3	86.15106	41.7643	0.32324	符合
56	巴州	库尔勒市	BZ_KEL0_阳光花园 N_ZSVPL_SRS3	86.1382	41.74211	0.1452	符合
57	巴州	库尔勒市	BZ_KEL0_养征大厦 N_ZSVPL_SRS3	86.1441	41.76636	0.06829	符合
58	巴州	库尔勒市	BZ_KEL1_金孔雀市场 门口 N_ZSVPL_SRS3	86.13943	41.75643	0.00609	符合
59	巴州	库尔勒市	BZ_KEL1_新团结办事 处 F_ZSVPL_SRS3	86.13465	41.74228	0.10229	符合
60	巴州	库尔勒市	BZ_KEL2_兰台府 N_ZSVPL_SRS3	86.15166	41.72946	0.10568	符合
61	巴州	库尔勒市	BZ_KEL2_七星小区 F_ZSVPL_SRS3	86.15462	41.76276	0.0347	符合
62	巴州	库尔勒市	BZ_KEL2_天河美苑 7 号楼 N_ZSVPL_SRS3	86.15014	41.74786	1.30269	符合
63	巴州	库尔勒市	BZ_KEL3_团结办事处 F_ZSVPL_SRS3	86.14155	41.74271	0.22528	符合
64	巴州	库尔勒市	BZ_KEL4_金梦花园第 四 2.1GF_ZSVPL_SRS3	86.12596	41.75765	0.02858	符合
65	巴州	库尔勒市	BZ_KEL4_九洲建设集 团 2.1GF_ZSVPL_SRS3	86.13591	41.7536	0.01723	符合

66	巴州	库尔勒市	BZ_KEL4_气象局 N_ZSVPL_SRS3	86.11879	41.76037	0.10305	符合
67	巴州	库尔勒市	BZ_KEL9_佳鑫国华酒店 F_ZSVPL_SRS3	86.12926	41.76353	0.20335	符合
68	巴州	库尔勒市	BZ_KEL9_军垦大厦电影院 F_ZSVPL_SRS3	86.1363	41.75847	0.13653	符合
69	巴州	库尔勒市	BZ_KEL9_库尔勒市金隆小区 15 号楼 2.1GF_ZSVPL_SRS3	86.12135	41.76169	3.55353	符合
70	巴州	库尔勒市	BZ_KELC_邮 Z 大厦 N_ZSVPL_SRS3	86.17328	41.73427	0.04968	符合
71	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_106 号小区 11 号楼 F_ZSVPL_SRS3	86.14037	41.70504	0.01283	符合
72	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_兵团三建 办公楼 F_ZSVPL_SRS3	86.17366	41.70263	0.0963	符合
73	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_冠农桥头 N_ZSVPL_SRS3	86.15255	41.72615	0.04134	符合
74	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_海港酒店 F_ZSVPL_SRS3	86.17385	41.7218	0.15092	符合
75	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_库尔勒兵团三建 F_ZSVPL_SRS3	86.17203	41.70438	0.37602	符合
76	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_库尔勒市 106 号小区 9 号楼 F_ZSVPL_SRS3	86.13941	41.70534	1.20124	符合

77	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_库尔勒幸福家园 F_ZSVPL_SRS3	86.16029	41.70923	4.14172	符合
78	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_圣安嘉园 门面房 F_ZSVPL_SRS3	86.15966	41.72896	0.20224	符合
79	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_团结南路 与迎宾路十字路口 F_ZSVPL_SRS3	86.16454	41.72032	0.13727	符合
80	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_智慧家苑 F_ZSVPL_SRS3	86.15569	41.70932	0.71291	符合
81	巴州	库尔勒市	BZ_KELD_中恰其门 面房 F_ZSVPL_SRS3	86.16434	41.72943	0.4354	符合
82	巴州	库尔勒市	BZ_KELE_华夏欢乐 港 F_ZSVPL_SRS3	86.14903	41.73789	0.19591	符合
83	巴州	库尔勒市	BZ_KELE_库尔勒团 结小区东门 F_ZSVPL_SRS3	86.1476	41.74466	0.39924	符合
84	巴州	库尔勒市	BZ_KELE_兰台府3 号楼 F_ZSVPL_SRS3	86.15122	41.73212	0.04177	符合
85	巴州	库尔勒市	BZ_KELE_州一中 2.1GF_ZSVPL_SRS3	86.13792	41.74556	0.10467	符合
86	巴州	库尔勒市	BZ_KELF_龙腾居写 字楼 F_ZSVPL_SRS3	86.16022	41.73248	0.01119	符合
87	巴州	库尔勒市	BZ_KELF_沙南村 F_ZSVPL_SRS3	86.16745	41.70667	0.19781	符合

88	巴州	库尔勒市	BZ_KELF_石油中学 F_ZSVPL_SRS3	86.16387	41.71721	0.04533	符合
89	巴州	库尔勒市	BZ_KELF_延安路湖 滨世纪城 N_ZSVPL_SRS3	86.17908	41.72282	2.35629	符合
90	巴州	库尔勒市	BZ_KELG_215局 F_ZSVPL_SRS3	86.19521	41.71968	0.01351	符合
91	巴州	库尔勒市	BZ_KELG_库尔勒玫 瑰小区兴业热力站 F_ZSVPL_SRS3	86.18792	41.7197	0.69942	符合
92	巴州	库尔勒市	BZ_KELH_康都花园 3 栋 N_ZSVPL_SRS3	86.16152	41.75521	0.01435	符合
93	巴州	库尔勒市	BZ_KELH_玫瑰庄园 热力公司 N_ZSVPL_SRS3	86.18955	41.71774	0.16271	符合